








Pos. 401	Sohle h = 15cm XA1	C25/30
Pos. 402	Stb. Einzelfundament b/b _h = 2,40/2,40/0,80m oben: XC1, WO unten: XC2, XF1, WF	C25/30, XA1
Pos. 403	Unterfahrt Aufzug h = 25cm, max. H=1,00m oben: XC1, WO unten: XC2, XF1, XA1, WF	C25/30, XA1
Pos. 404	Sohle Unterfahrt h = 25cm oben: XC, WO unten: XC2, XF1, WF	C25/30, XA1, WW
Pos. 405	Stahlbetoneinzelfundament b/b _h = 1,70/1,70/0,80m oben: XC1, WO unten: XC2, XF1, WF	C25/30, XA1
Pos. 406	Streifenfundament b/d = 55/40cm	C25/30
Pos. 407	Streifenfundament b/d = 40/40cm	C20/25
Pos. 408	Streifenfundament b/d = 40/ca. 80m	C20/25

	Stahlbeton
	KS 20/2.2 DBM
	KS 20/2.0 DBM
	LW = Leichtbauwände
	Wände aus dem darüberliegenden Geschoss
AS	Absturzsicherung gemäß Herstellerangaben ausblenden + anschließen
KB	Kopfband
	Bestandsträger
	neue Träger

Die genauen Fenstermaße sind den Architektenplänen zu entnehmen .

Die Positionsabmessungen sind die Mindestabmessungen .

Gebäuðemaße sind den Architektenplänen zu entnehmen .

Alle Maße sind von jeder ausführenden Firma auf eigene Verantwortung nachzurechnen und am Bau zu prüfen .


Dies ist kein Schalplan , sondern nur ein Positionsplan .

Gilt nur für die Statik und entbindet nicht von der Beachtung der statischen Berechnung und darin gemachten Detailangaben .

Im Zweifelsfall gilt Statik und Positionsplan .

Angabe der Betonabmessungen nach DIN EN 1992-1-1

Die Wärmedämmstärken aller Bauteile sind dem Energieeinsparnachweis anzupassen .

e
d
c
b
a
	Änderung	Datum
Bauherr:	Bezirksamt Wandsbek Dezernat Steuerung und Service Schloßstr. 60, 22041 Hamburg	
Bauvorhaben:	Umbau und Sanierung Bürgerhaus (BIM) in Meiendorf Saseler Str. 21, 22145 Hamburg	
Darstellung:	Positionplan Gründung	
Entwurf:	Kai Luetkens Architektur, Budapesterstr. 47, 20359 Hamburg, Tel.: 040 / 50 68 00 80	
 ingenieurbüro lorenzen Fabriciusstr. 122a - 22177 Hamburg Tel.: 040 - 641 28 12	Projekt-Nr.:	22.04.3293
	Maßstab:	1:100
	Datum:	14.09.2022
	Blatt Nr.:	P04
	Name:	AG