





Fenster 2.OG 9

- gefertigtes U-Profil aus Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet
- beidseitige Befestigungsplatte H x B ca. 140 x 48 mm
- beidseitig 2 Befestigungsschrauben in Mauerwerksleibung
- OK Absturzsicherung 90 cm über OKf Fitnessraum
- Abstand zw. OK Blendrahmen und UK Absturzsicherung <120 mm
- inkl. statischer Prüfung und statischem Nachweis durch den Auftragnehmer



3210

ARCHITEKT SEBASTIAN LADEWIG SCHULWEG 20 20259 HAMBURG TEL. 040-40188260 ladewig@einneubau.de		Bauherr: Sprinkhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg		Bauvorhaben Technik- und Umweltschutzwache (F32) Neuhöfer Brückenstraße 2, 21107 Hamburg	
Nutzer: Berufsfeuerwehr Hamburg		Maßnahme Erneuerung Türanlagen		Planinhalt Herstellen einer Absturzsicherung am anliegerbaren Fenster im Fitnessraum	
Datum		Name			
Erstellt 19.04.2023		St.			
Maßstab: 1 : 20, 1 : 5				16520_Neubau_F2OG9	