



C - C



B - B



Tür EG 11


Tür zum Keller

Ausbau der alten 1flgl. Türanlage, Einbau einer neuen 1flgl. Türanlage


Aluminium-Profil Türsystem mit feuerhemmender Füllung

- T30-1 RS
- Rauchmelder gesteuerte, elektromagnetische Feststellanlage (RMZ/EMF)
- Handaster (HT) zur Auslösung der Feststellanlage integrierter Türschließer (ITS)
- Tür in vorhandene Rohbauöffnung mit gegebener Breite und Höhe
- Keinen Ersatz für Lüfterfunktion der Bestandstür
- Anforderung durch die Benutzung: extreme Beanspruchung
- Öffnungsbegrenzer im Türschließer
- schwere Bänder
- Türdrücker U-Form, an Bandgegenseite geköpft
- vorbereitet für PZ zur Ausstattung durch den Nutzer
- Farbton weiß wie Bestand

Grundriss



A - A



| | | | |
|---|--|---|--|
| ARCHITEKT SEBASTIAN LADEWIG SCHULWEG 20 20259 HAMBURG TEL. 040-40188260 ladewig@einneubau.de | | Bauherr: Sporkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg | |
| Maßnahme Erneuerung Türanlagen | | Nutzer: Berufsfeuerwehr Hamburg | |
| Planinhalt Neubau Türanlage EG 11 16520_Neubau_TEG11 | | | |
| | | Datum | |
| | | Name | |
| | | Erstellt 06.04.2023 SL | |
| | | Maßstab: 1:40 | |