



Tür EG 9

Revisionsabschluss von der Unterverteilung zum Treppenraum

Ausbau der alten Fallschiebeüranlage, Einbau einer neuen T30-2 RS

- feuerhemmend mit verschieblicher rauchdichter Dichtung (unten ansenkbare Bodendichtung)
- Vorgerichtet für PZ-Halbzylinder zur Ausstattung durch den Nutzer
- Bedienung nur flurseitig
- grundiert für bauseitigen Anstrich
- Verkantrohr 50/50/5 mm, bauseitig feuerbeständig bekleidet als Leibung vor der Wand, für die Montage der Blockzarge seitlich und oben



ARCHITEKT SEBASTIAN LADEWIG SCHULWEG 20 TEL. 040-40188260 ladewig@einneubau.de		20259 HAMBURG	
Bauherr: Sprinkhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg		Bauvorhaben Technik- und Umweltschutzwache (F32) Neuhöfer Brückenstraße 2, 21107 Hamburg	
Nutzer: Berufsfeuerwehr Hamburg		Maßnahme Erneuerung Türanlagen	
Datum		Name	
Erstellt 06.04.2023		SL	
Maßstab: 1:40, 1:10		Planinhalt Neubau Türanlage 1.OG 8	
		16520_Neu_T1OG8	