


Tür EG 8

Tür von Stiefelwaschanlage zum Trepperraum


Ausbau der alten 1flgl. Türanlage, Einbau einer neuen Standard-1flgl. Türanlage als HPL-beschichtete Holztür mit Stahlzarge

- T30-1 RS
- Tür in vorhandene Rohbauöffnung mit gegebener Breite und Höhe
- Kein Alarmweg
- Anforderung durch die Benutzung: extreme Beanspruchung
- Tür zu Nassraum
- Öffnungsbegrenzer im Türschließer
- schwere Bänder
- Türdrücker U-Form
- Feuchtraum
- Farbton weiß wie Bestand
- keine Zutrittskontrolle
- ohne PZ



C - C

A - A



Grundriss

ARCHITEKT SEBASTIAN LADEWIG SCHULWEG 20 20259 HAMBURG TEL. 040-40188260 ladewig@einneubau.de	
Bauherr: Sprinkhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg	Bauvorhaben Technik- und Umweltschutzwache (F32) Neuhöfer Brückenstraße 2, 21107 Hamburg
Nutzer: Berufsfeuerwehr Hamburg	Maßnahme Erneuerung Türanlagen
Planinhalt Neubau Türanlage EG 8	
Datum 06.04.2023	Name SL
Erstellt: 06.04.2023	
Maßstab: 1:40	
16520_Nebau_TEG8	