



- Tür 1.OG 7**
- Tür vom notwendigen Flur der Aufenthaltsräume zum Treppenraum
Bestehende 2flg. Tür erhalten und ergänzend ausstatten
- Integration Rauchmelder gesteuerte Offenhaltung
 - Elektromagnetische Feststellung
 - Handtaster zur Auslösung
 - bestehenden Falztreibriegel mit 2 Treibriegelstangen und Griff demonstrieren
 - Bohrungen von alte Griff schließen
 - neuen Falztreibriegel mit 2 Treibriegelstangen und Schaltschloss einbauen
 - Türanlage einstellen
 - Türbreite näherungsweise Flurbreite
 - Tür im Alarmweg
 - Tür im Flucht- und Rettungsweg
 - Bestehende Drahtglas-Verglasung bleibt
 - Kennzeichnungsbereich auf Verglasung durch satinierte Folie in Augenhöhe
 - Türgriffe des Bestandes bleiben erhalten
 - Öffnungsbegrenzer im Türschließer
 - Oberfläche Aluminium Natur



ARCHITEKT SEBASTIAN LADEWIG SCHULWEG 20 20259 HAMBURG TEL. 040-40188260 ladewig@einneubau.de	
Bauherr: Sprinkhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg	Bauvorhaben Technik- und Umweltschutzwache (F32) Neuhöfer Brückenstraße 2, 21107 Hamburg
Nutzer: Berufsfeuerwehr Hamburg	Maßnahme Erneuerung Türanlagen
Planinhalt Ergänzung Türanlage 1OG 7	
Datum	Name
Erstellt 06.04.2023	SL
Maßstab: 1:40	16520_Ergänzung_T1OG7