





Tür EG 9

Revisionsabschluss von der Unterverteilung zum Treppenraum

Ausbau der alten Fallschiebeanlage, Einbau einer neuen T30-2 RS

- feuerhemmend mit vierseitiger Dichtung (unten ansenkbare Bodendichtung)
- Vorgerichtet für PZ-Halbzylinder zur Ausstattung durch den Nutzer
- Bedienung nur flurseitig
- Türdrücker U-Form
- grundiert für hauseitigen Anstrich
- Vierkantrohr 50/50/5 mm, hauseitig feuerbeständig bekleidet als Leibung vor der Wand, für die Montage der Blockzarge seitlich und oben



ARCHITEKT <b>SEBASTIAN LADEWIG</b> SCHULWEG 20 20259 HAMBURG TEL. 040-40188260 ladewig@einneubau.de		Bauherr: Sprinkhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg	
Nutzer: Berufsfeuerwehr Hamburg		Maßnahme <b>Erneuerung Türanlagen</b>	
Datum 06.04.2023		Name SL	
Erstellt 06.04.2023		Planinhalt <b>Neubau Türanlage EG 9</b>	
Maßstab: 1:40, 1:10		16520_Neu_TEG9	