


| | |
|--|--|
| | Magerbetonauffüllung |
| | Mauerwerk |
| | Mauerwerk als nichttragende Auffüllung |
| | Beton unbewehrt |
| | Stahlbeton |
| | GK-Leichtbauwände |
| | WärDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis |
| | WärDä druckfest gem. GEG-Nachweis |
| | Änderungswolke |
| | Klärungswolke |

| | |
|-------------------------------|--------|
| - VEGETATIONSSUBSTRAT | 120 MM |
| - FESTKÖRPERDRAINAGE, | 45 MM |
| - SCHUTZ- UND SPEICHERVLIES | 5 MM |
| - WURZELFESTE DACHABDICHTUNG | 10 MM |
| ZWEILAGIG | |
| - GEFÄLLEDÄMMUNG EPS, WLS 035 | 65 MM |
| IM MITTEL | |
| -GRUNDÄMMUNG WLS 035 | 80 MM |
| - DAMPFSPERRE | 10 MM |
| - STB- DECKE GEM. STATIK | 200 MM |



BAUNULL $\pm 0.00 = +14.3$ mNHN

| | | | | |
|-------|------------------|-------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDEX | ART DER ÄNDERUNG | DATUM | GEZ. | GEP. |

DETAILPLANUNG

WP2
STATUS INDEX

BAUHERRIN:

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN:

Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek

ARCHITEKT:

Architekturbüro

Pflügelbauer & Scheffczyk

PartGmbH | Rüttersbarg 52 | 22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429
www.pfluegelbauer.de

ENTWÄSSERUNG - FAHRZEUGHALLE

| | | | |
|--------------|-----------|---------|------------|
| MASZSTAB: | 1 : 5 | FORMAT: | DIN A4 |
| PROJEKT-NR.: | 716 | DATUM: | 14.10.2024 |
| BLATT: | 716-5-D19 | GEZ.: | VD |

$$H/B = 210 / 297 \text{ (0.06m}^2\text{)}$$

Allplan 2024