


DACHAUFBAU - FAHRZEUGHALLE

VON AUßEN NACH INNEN:

VEGETATIONSSUBSTRAT FÜR EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG	120 MM
FESTKÖRPERDRAINAGE	45 MM
SCHUTZ- UND SPEICHERVLIES	5 MM
2-LAGIGE BITUMENABDICHTUNG	10 MM
GEFÄLLEDÄMMUNG WLS 035 GEM. GEG-NACHWEIS IM MITTEL	60 MM
GRUNDÄMMUNG WLS 035	80 MM
DAMPFSPERRE	10 MM
STB.-DECKE GEM. STATIK	200 MM



DACHAUFBAU - HAUPTGEBÄUDE

VON AUßEN NACH INNEN:

VEGETATIONSSUBSTRAT FÜR EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG	120 MM
FESTKÖRPERDRAINAGE	45 MM
SCHUTZ- UND SPEICHERVLIES	5 MM
2-LAGIGE BITUMENABDICHTUNG	10 MM
GEFÄLLEDÄMMUNG WLS 035 GEM. GEG-NACHWEIS IM MITTEL	100 MM
GRUNDÄMMUNG WLS 035	120 MM
DAMPFSPERRE	10 MM
STB.-DECKE GEM. STATIK	200 MM

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

LEGENDE PLAN

	Magerbetonauffüllung
	Mauerwerk
	Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
	Beton unbewehrt
	Stahlbeton
	GK-Leichtbauwände
	WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
	WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis
	Änderungswolke
	Klärungswolke

BAUNULL ± 0.00 = + 14.3 mNHN

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.	GEPR.

DETAILPLANUNG

WP2	
STATUS	INDEX

BAUHERRIN:
P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN:

Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek

ARCHITEKT:
Architekturbüro
Pflügelbauer & Scheffczyk
PartGmbH | Rüttersbarg 52 | 22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429
www.pfluegelbauer.de

DACHAUFBAUTEN

MASZSTAB:	1 : 5	FORMAT:	DIN A3
PROJEKT-NR.:	716	DATUM:	26.09.2024
BLATT:	716-5-D02	GEZ.:	VD