




Decke ü. Ebene 2 / Positionsplanansicht - M.: 1 : 100




Leitdetail 1 - M.: 1 : 20




Schnitt 1-1 - M.: 1 : 100




Dachdetail 1 - M.: 1 : 20



Dachdetail 3 - M.: 1 : 10



Dachdetail 2 - M.: 1 : 20



Alle Maße wurden aus den Bestandsunterlagen und den Architekturplänen (Stand: 24.03.2022) entnommen. Die Maße sind bauseitig zu prüfen. Bei Abweichungen ist der Aufsteller der statischen Berechnung umgehend zu benachrichtigen!

LEGENDE	Abbruch	Neubau

Expositionsklasse					
Bauteil	Seite	Bewehrungs-korrosion	Feuchtigkeits-klassen	gew. Betongüte	Rissbreite w <sub>cal</sub> [mm]
<b>Decke und Sohlen</b>					
Stb.-Sohle	oben unten/seitl.	XC1 XC2	WO WF	C 25/30	0,4 0,3
Stb.-Geschossdecken	oben unten	XC1 XC2	WO WF	C 25/30	0,4 0,4
Stb.-Dachdecke	oben unten	XC3 XC1	WF WO	C 25/30	0,3 0,4
<b>Wände / Stützen</b>					
Stahlbetoninnenwände / -stützen	allseitig	XC1	WO	C 25/30	0,4
Stahlbetonaußenwände / -stützen	innen außen	XC1 XC3	WO WF	C 25/30	0,4 0,3
<b>Balken</b>					
Stb.-Balken innen	allseitig	XC1	WO	C 25/30	0,4
Ringbalken Attika	allseitig	XC4, XF1	WF	C 25/30	0,3
<b>Fundamente</b>					
unbewehrte Streifenfundamente	allseitig	XO	WF	C 20/25	0,4
unbewehrte Winkelstützwand	allseitig	XC4, XD1, XF2	WA	C 35/45	0,3
<b>Treppen</b>					
Stb.-Treppen im Innenbereich	allseitig	XC1	WO	C 20/25	0,4

Hierzu abweichende Angaben siehe Grundriss und statische Berechnung.  
Zum Brandschutz oder zur konstruktiven Angleichung können höhere Werte für c<sub>nom</sub> für die einzelnen Bauteile festgelegt werden.

Erstellt auf Grundlage folgender Pläne: Architektenpläne: Bauantragspläne der Haus-Halter Architektur (Grundrisse, Schnitte und Ansichten), Stand: 24.03.2022	Zu dieser Zeichnung gehören folgende Pläne: Positionspläne Index a
--	---

Baunull ± 0,00 = +3,660 m ü. NHN

a	Diverse Änderungen zum Nachtrag 1	02.05.2022	MIS
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

PLAN-NR.	2021-7077_T_4_PO_GR_02_a_	INDEX	a
ÜBERSICHT	PROJEKT-NR. 2021-7077		
	FREIGABEVERMERK		
	Der Ausführende hat alle Angaben dieses Planes mit den zugehörigen Architektenplänen bzw. Rohbaumaßnahmen vor Beginn der Arbeiten zu vergleichen. Bei Unstimmigkeiten ist unser Büro umgehend zu benachrichtigen (040-30954510).		

PROJEKT	Umbau / Sanierung und Nutzungsänderung eines Bestandsgebäudes Finkenau 42 Hamburg 22081				
BAUHERR	Freie und Hansestadt Hamburg BWFGB Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke				
INHALT	Positionsplan				
BAUTEIL/EBENE/BEREICH	Decke ü. 2. Obergeschoss				
MAßSTAB	GRÖSSE	GEZEICHNET	GEZ. DATUM	GEPRÜFT	GEPR. DATUM
1:100	A1	MIS	04.02.2022	SL	04.02.2022
<b>KEMPEN KRAUSE</b> INGENIEURE GMBH - NIEDERLASSUNG HAMBURG - AM KAISERKAI 10 D-20457 HAMBURG TEL 040/309 54 51-0 FAX 040/309 54 51-299					