



INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	GEZ.

Bauteilanforderungen sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Zeichnung basiert auf Bestandsplänen der Bauakte.
Die Überprüfung im Zuge der Ausführung durch die ausführende Firma ist erforderlich.
Bei Abweichungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren!

PLANUNG

HAUS+HALTER
ARCHITEKTUR
MICHAELA GROTH

Schleswiger Straße 9
22761 Hamburg
Tel.: 040 - 854 000 800
mail@haus-halter.de

BAUVORHABEN

212 - HfBK Finkenau 42



Freie und Hansestadt Hamburg

BAUHERR

Behörde für Wissenschaft, Forschung
Gleichstellung und Bezirke
Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg

BAUMANAGEMENT
UND
PROJEKTLEITUNG

Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8

20095 Hamburg

PLANINHALT

Ausführungsplanung
T-K04-2
Detailzeichnung

Vorabzug

PROJEKT-NR. 212	PLAN-NR. 212-5-UG-D-T-K04-2		INDEX
	BEZUGSPLAN-NR.		INDEX
DATUM 22.08.2022	MAßSTAB 1:20	FORMAT (mm) 297 x 420	GEZ. AM

Geschoss	UG
Raumnummer/ Raumname	K04/ Flur
Türnummer	T-K04-2
Brandschutz	
Schallschutz	
Klimaklasse	A
Breite/ Höhe/ Öffnungswinkel	242 ⁵ / 249 ⁵ cm/ bis ca. 125° 90°
Wandstärke/ Wandmaterial	41 cm/ Mauerwerk
Rahmentyp/ Rahmen Material/ Farbton	Blockzarge/ Stahl/ Farbton
Flügel Material/ Farbton	Stahl/ Farbton
Schließung	Motorantrieb mit Taster
Panikfunktion	Ja
Obertürschließer OTS	
Feststellanlagen (FSA)	Ja mit Magnethalterung/ Bodenmagnet
Türstopper	
Anmerkungen	Situation ist nach Örtlichkeit anzupassen. Ausführung nach Abstimmung AN Türen

