


Geschoss	1. OG
Raumnummer/ Raumname	109/ Treppenhaus
Türnummer	T-109-1
Brandschutz	T30- RS Trittblech
Schallschutz	
Klimaklasse	A
Breite/ Höhe	137 ⁵ / 372 ⁵ cm und 113/ 322 cm
Wandstärke/ Wandmaterial	
Rahmentyp/ Rahmen Material/ Farbton	Blockzarge/ Stahl/ Farbton
Flügel Material/ Farbton	Stahl, Glas/ Farbton
Schließung	Vorgerüstet für Transponder
Panikfunktion	Ja
Obertürschließer OTS	Ja
Feststellanlagen (FSA)	
Türstopper	Ja
Anmerkungen	Situation ist nach Örtlichkeit anzupassen Ausführung nach Abstimmung AN Türen



INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	GEZ.
Bauteilanforderungen sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.			
Zeichnung basiert auf Bestandsplänen der Bauakte. Die Überprüfung im Zuge der Ausführung durch die ausführende Firma ist erforderlich. Bei Abweichungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren!			
PLANUNG			
HAUS+HALTER ARCHITEKTUR MICHAELA GROTH Schleswiger Straße 9 22761 Hamburg Tel.: 040 - 854 000 800 mail@haus-halter.de			
BAUVORHABEN			
212 - HfBK Finkenau 42			
 Freie und Hansestadt Hamburg BAUHERR Behörde für Wissenschaft, Forschung Gleichstellung und Bezirke Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg BAUMANAGEMENT UND PROJEKTLEITUNG Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg			
PLANINHALT			
Ausführungsplanung T-109-1 Detailzeichnung			
PROJEKT-NR.	PLAN-NR.	INDEX	
212	212-5-1.OG-D-T-109-1		
	BEZUGSPLAN-NR.	INDEX	
DATUM	MAßSTAB	FORMAT (mm)	GEZ.
22.08.2022	1:20	297 x 420	AM