


Geschoss	UG
Raumnummer/ Raumname	K04/ Flur
Türnummer	T-K04-1
Brandschutz	T30-RS
Schallschutz	
Klimaklasse	A
Breite/ Höhe/ Öffnungswinkel	183/ 225 cm/ 180°
Wandstärke/ Wandmaterial	20 ⁵ cm/ Mauerwerk
Rahmentyp/ Rahmen Material/ Farbton	Blockzarge/ Stahl/ Farbton
Flügel Material/ Farbton	Stahl, Glas/ Farbton
Schließung	Vorgerüstet für Transponder
Panikfunktion	Ja
Obertürschließer OTS	Ja
Feststellanlagen (FSA)	Ja mit Magnethalterung/ Bodenmagnet
Türstopper	
Anmerkungen	Situation ist nach Örtlichkeit anzupassen Ausführung nach Abstimmung AN Türen



INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	GEZ.
Bauteilanforderungen sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.			
Zeichnung basiert auf Bestandsplänen der Bauakte. Die Überprüfung im Zuge der Ausführung durch die ausführende Firma ist erforderlich. Bei Abweichungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren!			
PLANUNG			
<div>HAUS+HALTER ARCHITEKTUR</div> <div>MICHAELA GROTH</div> <div>Schleswiger Straße 9 22761 Hamburg Tel.: 040 - 854 000 800 mail@haus-halter.de</div>			
BAUVORHABEN			
212 - HfBK Finkenau 42			
<div><div></div><div>Freie und Hansestadt Hamburg</div></div> <div>BAUHERR</div> <div>Behörde für Wissenschaft, Forschung Gleichstellung und Bezirke Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg</div> <div>BAUMANAGEMENT UND PROJEKTLEITUNG</div> <div>Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg</div>			
PLANINHALT			
Ausführungsplanung T-K04-1 Detailzeichnung			
PROJEKT-NR.	PLAN-NR.	INDEX	
212	212-5-UG-D-T-K04-1		
	BEZUGSPLAN-NR.	INDEX	
DATUM	MAßSTAB	FORMAT (mm)	GEZ.
22.08.2022	1:20	297 x 420	AM