


BÜRO LEITUNG
BÜRO MA
KÜCHE
GRUPPENRÄUME
BEWEGUNGSRAUM



WANDAUFBAU
ca. 280 mm Mauerwerkswand (Bestand)
140/120 mm Dämmung Mineralwolle WLG 032
15/30 mm Luftschicht
Unterkonstruktion:
- LM-Konsole, thermisch entkoppelt, Ausladung ca. 200 mm
-LM-L Winkel, Horizontal
20 mm Bekleidung Aluminium-Wellprofil 18/76, 0,9 mm nach Bemusterung

HOLZ-ALUMINIUM FENSTER
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
U-Wert ≤ 1.1
Sonnenschutzverglasung g-Wert = 0,45
Nadelholz lackiert, weißlich pigmentiert
Deckschale pulverbeschichtet RAL Design
z.B. Gutmann Mira Contour oder gleichwertig
Fenstergriff FSB Modell 1023 Edelstahl Gebürstet

18.09.2023 Index 0, erster Stand

VORABZUG

PROJEKT		PLANKODIERUNG		ARCHITEKT		BAUHERR	
Sanierung Jugendzentrum Startloch		JZS_AR_P05_DET_FAS_017		Mo Re Mo Re Architekten PartGmbB Fee Möhrle - Tobias Martin Reinhardt Neuer Kamp 30, 20327 Hamburg		Freie und Hansestadt Hamburg Bezirksamt Wandsbek Schloßstraße 60 22041 Hamburg	
		MASSTAB	DATUM				
		1:5	14.08.2023				
PLANINHALT	INDEX	FORMAT	GEZEICHNET				
HS_Eckdetail Fensterband Süd	00	297 x 420	VC				