

Siehe statische Berechnung
Umbaumaßnahme 13

1.1

DACHAUFBAU LAUBENGANG

10 mm	Bitumenbahn-Abdichtung 2-lagig :
	1. Bahn selbstklebend mit Glasgittergewebe,
	z.B Bauder Tec KSA Duo
	2. Bahn Beschiefert mit KTP, z.B. Bauder Karat
25 mm	Schalung
50/250 mm	Trapezblech, t= 1,25 mm , Positivlage o. glw.

Gefälle ca. 6°

+3,36OK Attika Laubengang

+3,32 OK Randträger

+3,175 OK Stahlstütze

Rinneneinhangstutzen

Kastenrinne Nenngröße 250
pulverbeschichtet nach Wahl AG
Rinnenhalter, feuerverz.

Randträger Stahlträger HEA 140
feuerverzinkt, lackiert nach Wahl AG

angeschweisste Kopfplatte

2x1 Schrauben M16 - 4.6

Alublech 2-fach gekantet,
unsichtbar befestigt
pulverbeschichtet nach Wahl AG

4 x M12 - 4.6

Kopfplatte d= 10 mm
170x195 mm
Feuerverzinkt, lackiert RAL Design
nach Wahl AG

Stahlstütze, RO 150/100x6, S235
Feuerverzinkt, lackiert RAL Design
nach Wahl AG

.015 .085 .055 .065 .165 .015 .140 .015 .020 .150

Abhängehöhe von .145 bis .50

.010 .010

Abhängung
Nonius-Hänger

Pfette - Profil IPE 120
feuerverzinkt

Hauptprofil

Montageprofil

.030 .030 .025

+3,185 UK Abhangdecke

HWL

3.175

Gesamthöhe Stütze 3.315

AUFBAU ABHANGDECKE - HWL:

25 mm	Holzwolleleichtbauplatte ultrafein, 600 x 1200 mm , Natur, Gerade Kante, $\alpha_w \geq 0{,}30$
27 x 60 mm	Montageprofil, Achsabstand max.60 cm (UK Wetterfest)
27 x 60 mm	Hauptprofil, Achsabstand max. 120 cm (UK Wetterfest)
120 mm	Abhängung: Nonius , Achsabstand max. 1000mm (UK Wetterfest)

LAUBENGANG

Fußplatte 250 x 250 x10 mm
4x Dübel - HST3-R M16x135 35 / 15
(korrosionsbeständige Stähle) mit Hülsen

mind. 7 cm .15 mind. 7 cm

.08 .25 .08

± 0,00 OKFFB
37,23 ü NHN

Bodenbelag nach Angaben GaLaBau

.40 .140 .010 .010

ca. - 0,15 OK Fundamente
Bestand

Fundament Bestand
40x40x80 cm

Fundament
Bestand

.90

VORABZUG!

18.09.2023 Index 0, erster Stand

PROJEKT Sanierung Jugendzentrum Startloch	PLANKODIERUNG JZS_AR_P05_DET_DA_006	ARCHITEKT Mo Re **Mo Re Architekten PartGmbB** Fee Möhrle - Tobias Martin Reinhardt Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg	BAUHERR **Freie und Hansestadt Hamburg** Bezirksamt Wandsbek Schloßstraße 60 22041 Hamburg
PLANINHALT VS_Traufe Dach Laubeng. Nord	INDEX 0	MASSTAB 1:5	DATUM 14.08.2023
		FORMAT 297 x 420	GEZEICHNET FD