


Pflasterschnitt Schachtdeckel




- Fischgrätverband
- Steingröße mind. 1/2 des Steinformat
- Seitenlänge mind.1/2 der Seitenlänge
- nur kurze Seiten der Steine schneiden
- kein Läufer um den Schacht !
- Flächen um den Schacht nicht mit kleinformatigem Pflaster auspflastern!

⇒ Prinzip ist dargestellt ;
Verlegeart + Steingrößen
können abweichen

⇒ grau hinterlegte Fläche
nur zur Verdeutlichung der
vom Verband abweichenden
Steine, kein Farbwechsel!

Pflasterschnitt mit schrägen Anschlüssen



⇒ Prinzip ist dargestellt ;
Verlegeart + Steingrößen
können abweichen

⇒ grau hinterlegte Fläche
nur zur Verdeutlichung der
vom Verband abweichenden
Steine, kein Farbwechsel!

- Fischgrätverband
- Steingröße mind. 1/2 des Steinformat
- Seitenlänge mind.1/2 der Seitenlänge

BAUVORHABEN: Neubau Feuerwehrwache Moorburg Moorburger Elbdeich 221, 21079 Hamburg			
BAUHERR: Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG			
PLANBEZEICHNUNG: Regeldetail Pflasterschnitt Schachtdeckel Fischgrätverband / Pflasterschnitt schräg Fischgrätverband		- Vorabzug - M 1:10	
BEARBEITET:	Nel	DATUM:	29.11.2024
GEZEICHNET:	Wo	PROJEKT-NR.:	1388
GEPRÜFT:	-	PLAN-NR.:	5.2.10
PLANVERFASSEN: Freiraumplanung Becker Nelson Landschaftsarchitekten Ochsenzoller Str. 142a 22848 Norderstedt Tel. 040/593537-0 Fax 040/593537-10 Email: Info@Becker-Nelson.de Net: www.Becker-Nelson.de			

