

| | |
|------------|-------------------------|
| 70 mm | Betonplatte, 50 x 75 cm |
| 125-135 mm | Dränmörtel |
| 0-8 mm | Dränmatte hochbelastbar |
| --- | Schutz- und Gleitlage |

Sperrpfosten Rammschutz
D = 150 mm
L = 1.800 mm

| |
|-------------------|
| Läufer, Br. 20 cm |
| auf Beton |

Dehnungsfuge
umlaufend

| | |
|--------------------|-----------|
| +0.15 ⁵ | VERSPRUNG |
| ▽ | VERBLIND |

OK Rinne
- 0.01 m BN / +2.64 m NHN

 GEFÄLLE 1,88% OK FF
 +2.65 m ü. NHN ±0.00

10 mm Noppenbahn —
+ Schutz- und Gleitlage

Dämmung muss hohlraumfrei auf dem Untergrund aufliegen und befahrbar sein von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t

Aussparung der Perimeterdämmung für Entwässerungsrinne im Bereich der Stützen erforderlich

10 mm Noppenbahn —
+ Schutz- und Gleitlage

Einlaufkasten, seidl. Ablauf

/ PFAHLKOPFBALKEN
 / GEM.STATIK B/H $\geq 70/80\text{cm}$

PERIMETERDÄMMUNG
BIS UK PFAHLKOPFBALKEN, WLG
040 GEM. GEG-NACHWEIS
D=14CM

✓ Fundament
✓ 40 x 40 x 80 cm

BAUGRUNDGUTACHTEN
Rev. 1 | 27.11.2024
GSB Grundbauingenieure GmbH

ABDICHTUNGSKLASSE
GEM. DIN 18533:2017-07: W1.1-E
BEI OK RS = ca. +2.40 m NHN

AUFFÜLLUNG MIT
GUT DURCHLÄSSIGEM KIESSAND
 $k_f \geq 1 \times 10^{-4} \text{ m/s}$

UNTERKELLERTE GEBÄUDETEILE
SIND WASSERDRUCKHALTEND
AUSZUBILDEN
(BEMESSUNGSWASSERSTAND
+ 0,5 m NHN)

PFAHL GEM. PFAHLSTATIK

Plangrundlage:
Architekturbüro Pflügelbauer & Scheffczyk: Detail D09 - Sockel Sektionaltor, WP3 vom 24.03.2025

| | | |
|-------|------------|--|
| B | 31.03.2025 | neue Plangrundlage Architekturbüro Pflügelbauer & Scheffczyk |
| A | 06.03.2025 | neue Plangrundlage Architekturbüro Pflügelbauer & Scheffczyk / Anpassung Rinne |
| INDEX | DATUM | ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG |

BAUVORHABEN:

Neubau Feuerwehrwache Moorbург
Moorburger Elbdeich 221, 21079 Hamburg

BAUHERR:

Hamburgische Immobiliengesellschaft
für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG

PLANBEZEICHNUNG:

Detail Fußpunkt Sektionaltor

M 1:10

| | | | |
|-------------|-----|--------------|------------|
| BEARBEITET: | Nel | DATUM: | 13.12.2024 |
| GEZEICHNET: | Wo | PROJEKT-NR.: | 1388 |
| GEPRÜFT: | - | PLAN-NR.: | 5.2.04 |

PLANVERFASSEN:

Freiraumplanung Becker Nelson

Landschaftsarchitekten

Ochsenzoller Str. 1

Tel. 040/593537-0

22848 Norderstedt

Fax 040/593537-10

Email: Info@Becker-Nelson.de

Net: www.Becker-Nelson.de

