

**LEGENDE BRANDSCHUTZ**  
Brandschutzkonzept BS-23-109 vom 18.01.2024  
erstellt durch Ingenieurgesellschaft Stürzl mbH

Fb	Feuerbeständig	R	Rauchdicht	(R) EI 90   F90-AB
hFh	Hoch Feuerhemmend	S	Selbstschließend	feuerbeständig
Fh	Feuerhemmend	D	Dichtschließend	
stf	stoßfest	1.RW	erster Rettungsweg	R 90   F90-AB
		2.RW	zweiter Rettungsweg	feuerbeständig
Gebäudeklasse 3		NAG	Notausgang	als tragendes Bauteil
		NAS	Notausstieg	

### LEGENDE PLAN

	Magerbetonauffüllung	BB	Bodenbelag
	Mauwerk	DB	Deckenbelag
	Mauwerk als nichttragende Auffüllung	RH	Röhöhöhe
	Stahlbeton	LH	lichte Höhe
	Stahlbeton WU	FL	Fliesen
	Beton unbewehrt	FL(VK)	Feinsteinzeug (alternativ: Vollklinkerplatten)
	Holzbau	L	Linoleum
	CK-Leichtbauwände	PF	Betonsteinpflaster
	WdÄ Mineralwolle gem. CEG-Nachweis		
	WdÄ druckfest gem. CEG-Nachweis		
	BD Bodendurchbruch	OKFF	Oberkante Fertigfußboden
	DD Deckendurchbruch	OKRF	Oberkante Rohfußboden
	WD Wanddurchbruch	UKRD	Unterkante Rohdecke
	UD Unterdachdurchbruch	KB	Kernbohrung
	Strangbezeichnung	BKB	Bodendurchbruch-Kernbohrung
	Rohboden- / Rohdeckenversprung	DKB	Deckendurchbruch-Kernbohrung
	Fertigboden- / Fertigdeckenversprung	MR/M	Mitte Bohrung
	Bodeneinlauf	S	Sanitär
	Zugangskontrolle	L	Lüftung
	Zahlen-Codierung	H	Heizung
	Panik-Stangengriff	E	Elektro
	Abhangdecke		Änderungswolke
	Brüstungshöhe		Klärungswolke

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.  
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF

BAUNULL  $\pm 0.00 = +2.65$  m NHN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

B	Ergänzung Entlüftungsdurchbrüche Methanableitung	15.07.2025	BAU	
A	Fenster Achse I gem. Detailplanung, Attika gem. Detailplanung Angaben Detailnummer; Ergänzung Dachüberstieg gem. Detailplanung	27.05.2025	BAU	
WP3	Abmessungen Pos. 3 Stb.- UZ/ Pos. 12 Stb.-Stütze (Achse 5) gem. Detailplanung/ Abstimmung mit A-C; Ergänzung Angaben gem. Statik N1; Außentreppe	24.03.2025	BAU	
INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET	GEPRÜFT

## AUSFÜHRUNGSPLANUNG

STATUS	INDEX
--------	-------

BAUHERR:  
Hamburgische Immobiliengesellschaft  
für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG  
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg


vertreten durch  
**Sprinkenhof GmbH**  
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN :

Neubau FF Moorbург  
Moorburger Elbdeich 223  
21079 Hamburg

SCHNITT A-A

Architekturbüro <b>Pfütglbauer &amp; Scheffczyk</b> PartGmbB   Rüttersarg 52   22529 Hamburg Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40   Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429 www.pfuetglbauer.de	PROJEKT-NR.: 70	
	MASZTAB: 1 : 5	
	BLATT : 709-5-C	
	GEZ.: BAU	DATUM : 24.03.20



SCHNITT A-A