



LEGENDE BRANDSCHUTZ

Brandschutzkonzept BS-23-109 vom 18.01.2024

erstellt durch Ingenieurgesellschaft Stürzl mbH

Fb

hFh

Fh

stf

Feuerbeständig

Hoch Feuerhemmend

Feuerhemmend

stoßfest

R

S

D

1.RW

2.RW

NAG

NAS

Rauchdicht

Selbstschließend

Dichtschließend

erster Rettungsweg

zweiter Rettungsweg

Notausgang

Notausstieg

(R) EI 90 | F90-AB

feuerbeständig

R 90 | F90-AB

feuerbeständig

als tragendes Bauteil

Gebäudeklasse 3

Änderungswolke

Klärungswolke

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.

BAUNULL ± 0.00 = +2.65 m NHN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ANSICHT NORDOSTEN 709-5-09

B	Änderung Schriftzug: Kasten schwarz mit Buchstaben rot beleuchtet	02.06.2025	BAU	
A	Angaben zu Beschilderung (Einzelbuchstaben) und zu Sektionaltor ergänzt	26.05.2025	BAU	
WP3	Sektionaltore: Rohbauöffnung gem. Abstimmung mit A-G	24.03.2025	BAU	
.	Lüftungsöffnungen an die Längsseite versetzt; Übernahme der geänderten Sohl- und Fundamenthöhen	12.12.2024	BAU	
DEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET	GEPRÜFT

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

WP3

B

STATUS

INDEX

BAUHERR:

Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG

Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

vertreten durch

Sprinkenhof GmbH

Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN :

Neubau FF Moorburg

Moorburger Elbdeich 223

21079 Hamburg

ANSICHT NORDOSTEN

Architekturbüro

Pflügelbauer & Scheffczyk

PartGmbH | Rüttersburg 52 | 22529 Hamburg

Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429

www.pfluegelbauer.de

PROJEKT-NR.:

709

MASZSTAB :

1 : 50

BLATT :

709-5-09

CEZ.:

BAU

DATUM : 24.03.2025