



LEGENDE BRANDSCHUTZ
Brandschutzkonzept BS-23-109 vom 18.01.2024
erstellt durch Ingenieurgesellschaft Stürzl mbH

Fb	Feuerbeständig	 (R) EI 90 F90-AB feuerbeständig
hFh	Hoch Feuerhemmend	
Fh	Feuerhemmend	
stf	stoßfest	
R	Rauchdicht	 R 90 F90-AB feuerbeständig als tragendes Bauteil
S	Selbstschließend	
D	Dichtschießend	
1.RW	erster Rettungsweg	
2.RW	zweiter Rettungsweg	
NAG	Notausgang	
NAS	Notausstieg	
Gebäudeklasse 3		

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPANORAMUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENCUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMKETTEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASSE AB OKKF.

BAUNULL ± 0.00 = +2.65 m NHN					
AUSFÜHRUNGSPLANUNG			SCHNITT B-B, C-C 709-5-08		
B	Ergänzung Entlüftungsdurchbrüche Methanableitung	15.07.2025	BAU		
A	Attika gem. Detailplanung; Angaben Detailnummer; Schnitt C-C; Statik Z Nachtrag; Ergänzung Dachüberstieg gem. Detailplanung	27.05.2025	BAU		
WP3	Ergänzung Angaben gem. Statik NI; Außentreppe	24.03.2025	BAU		
INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET	GEPÜFT	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG			WP3 STATUS	B INDEX	

BAUHERR:
Hamburgische Immobiliengesellschaft
für Polizei- und Feuerwehgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN :
Neubau FF Moorbürg
Moorburger Elbdeich 223
21079 Hamburg

SCHNITT B-B, C-C

<p>Architekturbüro</p> <p>PfÜgelbauer & Scheffczyk</p> <p>PartGmbB RÜtersburg 52 22529 Hamburg Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429 www.pfuegelbauer.de</p>	PROJEKT-NR.: 109	
	MASZSTAB: 1 : 50	
	BLATT : 709-5-08	
	GEZ.: BAU	DATUM: 24.03.2025